



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)
г. Волгоград

(дата составления акта)
“ 27 ” сентября 20 18 г.
12 ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2999

По адресу/адресам: г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 111а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя И.А. Климиной от 21.08.2018г № 2999 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 128 Краснооктябрьского района Волгограда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14.09.2018г, 27.09.2018г (2 рабочих дня)
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Рогозина С.Ш. 14.09.2018г в 09.25
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Никитенко Оксана Александровна, заместитель начальника отдела
эпиднадзора Бондарева Ольга Борисовна, помощник врача отделения по обеспечению
надзора по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Волгоградской области» Соколова Марина Владимировна, аттестат аккредитации от 26.10.2016г
№ RA.RU.710056 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МОУ Детский сад № 128 Рогозина
С.Ш.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя)

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 128 размещен на земельном участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий.

МОУ Детский сад № 128 имеет самостоятельный земельный участок. Участок огорожен по периметру забором и полосой кустарников, имеются самостоятельные вход и выезд. Озеленение проведено по периметру участка. Деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на территории участка нет, озеленение более 50 %.

На земельном участке имеются 4 групповые площадки. Покрытие площадок комбинированное: травяное с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены 4 теневых навеса. Игровые площадки оборудованы: турниками, гимнастическими стенками, лесенками, песочницами, малыми игровыми формами.

Оборудована общая физкультурная площадка.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной. Мусорный контейнер установлен на территории учреждения. Подходы к зданию учреждения имеют твердое покрытие.

Санитарное состояние прилегающей территории и территории двора удовлетворительное.

МОУ Детский сад № 128 расположен в отдельно стоящем 2-этажном здании, построенном по типовому проекту. Списочный состав 96 детей.

В состав групповых помещений входят: комната приема детей, групповая с оборудованной буфетной, туалетная комната.

По проекту в МОУ Детский сад № 128 рассчитан на 4 группы. Функционируют 4 группы.

По всему зданию санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние удовлетворительное. В туалетной комнате размещены 2 детских умывальника, 2 унитаза и ногомойка. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

МОУ Детский сад № 128 обеспечен централизованным водоснабжением и канализацией здания. Питательный режим организован – кипяченая вода, смена воды каждые 2 часа.

Все помещения имеют естественное освещение. Шторы на окнах не снижают уровень естественного освещения. Окна в каждом групповом помещении оборудованы фрамугами. Проветривание естественное сквозное обеспечено. Источники искусственного освещения представлены лампами накаливания и люминесцентными лампами.

Отопление, вентиляция воздуха в МОУ Детский сад № 128 предусмотрены в соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Теплоснабжение централизованное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Теплоноситель – вода. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 метр от пола.

Вентиляция естественная через фрамуги. График проветривания имеется, помещения проветриваются при отсутствии детей. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями.

В буфетных по 2 мойки, стеллажи для посуды, емкости для мытья столов, чистой и грязной ветоши. Чистые столовые приборы хранят в кассетах для столовых приборов в вертикальном положении ручками вверх.

Дети обеспечены индивидуальными шкафами для верхней одежды. Мебель промаркирована. Количество кроватей соответствует списочному составу детей.

Смена постельного белья осуществляется по графику 1 раз в неделю. Все белье промаркировано, постельное белье, кроме наволочек, промаркировано у ножного края. В наличии более двух 2 смен матрасников, более 3 смен постельного белья

Пищеблок расположен на первом этаже, работает на сырье. На пищеблоке предусмотрены: складское помещение, варочный цех, цех сырой продукции.

Все оборудование на момент проверки в рабочем состоянии.

Питание детей организовано в помещении групповой. Для мытья посуды в буфетной оборудована 2-гнездная мойка. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для мытья посуды используют моющие и дезинфицирующие средства. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств, используемых в данный момент, правила приготовления рабочих растворов имеются не во всех группах.

Выдача готовой пищи разрешается после снятия пробы бракеражной комиссией с отметкой вкусовых качеств, готовности блюд с записью в бракеражном журнале готовых блюд.

Прогулки организованы два раза в день. При организации режима пребывания детей в детском саду в течение дня чередуются специально организованные занятия с игровой деятельностью, оздоровительные и коррекционные мероприятия. Проходят занятия в первой половине дня, в зависимости от сложности по подгруппам.

Все помещения два раза в день убираются влажным способом с применением моющих средств. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в местах, недоступных детям.

Уборка проводится при открытых фрамугах или окнах.

Влажную уборку проводят до и после дневного сна, в групповых помещениях после каждого приема пищи. Ковры ежедневно пылесосят.

Для мытья санитарно-технического оборудования в туалетах имеются квачи.

Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) промаркированы, (для туалета – красным цветом) и хранятся в туалетных комнатах. Игрушки моют ежедневно в конце дня.

Медицинский блок расположен на 1 этаже здания, в своем составе имеет медицинский кабинет. Водоснабжение, отопление, канализация централизованные.

Нормативная документация представлена.

Медицинские услуги по вакцинации детей, посещающих МОУ детский сад №128 оказывает ГУЗ «Клиническая детская поликлиника №1».

Журналы регистрации больных с инфекционными болезнями имеются ведутся по форме (ф.№60/у).

Плановое обследование на гельминтозы проводилось в январе 2018 года, подлежало обследованию 94 чел., на момент проверки обследовано 94 чел, не выявлено больных детей энтеробиозом.

Осмотр на педикулез проводится ежедневно воспитателями, журналы по группам ведутся. Медсестра проводит осмотр на педикулез 1 раз в 7 дней с регистрацией результатов в специальном журнале.

Дезинфицирующими и моющими средствами, разрешенными к применению на территории РФ, обеспечены в достаточном количестве. Сертификаты на дезсредства и методические рекомендации по их применению имеются.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве маркирован, уборочный инвентарь для туалетных комнат имеет сигнальную окраску.

Вакцинация проводится выездной прививочной бригадой одноразовыми шприцами, одноразовыми стерильными спиртовыми салфетками. Остатки вакцин, ампулы, использованные шприцы, использованные спиртовые салфетки, перчатки собираются в маркированные емкости с дезраствором и забираются медицинскими работниками (прививочной бригадой) ГУЗ «Клиническая детская поликлиника №1», в дальнейшем утилизируются как отходы класса Б в детской поликлинике.

Имеются емкости маркированные для дезинфекции шпателей, градусников, обработки поверхностей и оборудования (дезинфекция проводится 0,4% раствором септолет). Для обеззараживания воздуха используется бактерицидный облучатель ОБН-150. Журнал учета работы бактерицидной лампы ведется по форме, расчет времени облучения проведен, подсчитывается общее количество часов, отработанных лампой.

Аварийная аптечка оказания первой медицинской помощи при повреждении кожных, слизистых покровов при проведении медицинских манипуляций и журнал регистрации аварийных ситуаций в наличии.

Для хранения растворов, медикаментов имеется холодильник. В морозильных отделениях холодильников имеются запасы замороженных холодоэлементов.

Термометры расположены на нижней полке холодильника, полки маркированы. Температурный учёт работы холодильников ведется.

По вакцинации сотрудников: в медицинских книжках (представлено 19), привито против гриппа в эпидсезон 2017-2018гг. – 17 чел. или 100%, против кори – 11 (подлежит -11), дифтерии – 17 (подлежит – 17), против ВГВ – 11 (подлежит – 11), краснухи – 4(подлежит -4).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- керамическая плитка на стенах в буфетной группы № 4 имеет сколы, что не допускает проведение их уборки влажным способом и дезинфекции (п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

- потолок в варочном цехе пищеблока окрашен невлагостойким материалом, имеет трещины его отделки (п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- для пола в вестибюле первого этажа используется линолеумное покрытие с механическими повреждениями, что не позволяет проведение их обработки влажным способом с использованием моющих и дезсредств (п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- в групповых ячейках отсутствуют шкафы для уборочного инвентаря (п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13).

По данным фактам в отношении должностного лица заведующего МОУ детский сад № 128 Рогозиной С.Ш. составлен протокол об административном правонарушении от 27.09.2018г № 061449 по ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.

- в журнале учета инфекционных заболеваний форма №60-у согласно экстренного извещения от 16.07.2018г. зарегистрирован случай ОКИ у ребенка Ломовцевой Алины 11.07.2015г.р., посещающего группу №2, не представлены результаты медицинского наблюдения с указанием данных опроса, осмотра, наблюдения за контактными детьми по группе №2 (п.6.13 СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций").

По данному нарушению составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ в отношении старшей медсестры Кулясовой И.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) Предписание от 27.09.2018г № 716-10-18.
- 2) Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
- 3) Протокол отбора проб от 14.09.2018г

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела

надзора по гигиене детей и подростков



О.А.Никитенко

заместитель начальника

отдела эпидемиологического надзора



О.Б. Бондарева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МОУ Детский сад № 128 Рогозина С.Ш.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» сентября 2018г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)